

## COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

### AVIS DE LA COMMISSION

22 novembre 1995

ASPIRINE UPSA 500 mg, comprimés effervescents (B/20)

Lab. UPSA

acide acétylsalicylique

LIBRA

Niveau anatomique N : Système nerveux central

Classe clinique 162(486) : Douleur, fièvre

Classe pharmacologique 602(136) : Antalgiques AINS, antalgiques antipyrétiques, antiagrégants plaquettaires

Classe chimique 837 : Salicyliques

Code ATC : N02BA01

Nouveau dosage

Agréé aux collectivités depuis 1992

Sécurité sociale

#### I. - CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT

##### *Principe actif*

Le principe actif de cette spécialité est l'acide acétylsalicylique.

##### *Indications thérapeutiques*

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.  
Affections rhumatismales.

##### *Posologie*

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Affections douloureuses et/ou fébriles :

- adultes : la posologie quotidienne maximum est de 3 g par jour en 6 prises maximum, soit un comprimé à 500 mg 6 fois par jour.

- sujet âgé : la posologie quotidienne maximum est de 2 g par jour en 4 prises.

- enfant de plus de 6 ans : la posologie quotidienne maximum est de 50 mg/kg par jour.

Le nombre de prises unitaires est de 2 à 5 maximum par 24 heures.

Affections rhumatismales :

- adultes : la posologie quotidienne maximum est de 6 g par jour.

- enfants de plus de 6 ans : la posologie quotidienne maximum est de 100 mg/kg.

Durée de traitement :

La durée de traitement n'est pas précisée par l'AMM.

Intérêt thérapeutique :

Cette spécialité partage l'intérêt thérapeutique de la spécialité ASPIRINE UPSA 1 000 mg dans le traitement de la douleur et des affections rhumatismales. Ces deux dosages permettent une adaptation posologique, tant au niveau du nombre de prises que de la posologie totale journalière, en fonction des besoins thérapeutiques.

#### II. - MEDICAMENTS COMPARABLES

##### *Classification*

Antalgiques.

##### *Médicaments à même visée thérapeutique*

Ce sont tous les médicaments antalgiques périphériques et antipyrétiques.

##### *Médicament directement comparable dans la classe thérapeutique de référence*

ASPIRINE UPSA 1 000 mg, comprimés effervescents B/20.

### III. - AMELIORATION DU SERVICE MEDICAL RENDU ET STRATEGIE THERAPEUTIQUE

#### ASMR

Par rapport à l'ASPIRINE UPSA 1000 mg, cette spécialité est un complément de gamme.

### IV. - CONCLUSION

#### *Conditionnement*

Le conditionnement de 20 comprimés est adapté à la posologie.

Taux de remboursement : 65 %.

Proposition d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans toutes les indications thérapeutiques de l'AMM.

AVIS DE LA COMMISSION

22 novembre 1995

ASPIRINE UPSA 500 mg, comprimés effervescents (B/20)

Lab. UPSA

acide acétylsalicylique

LIBRA

niveau anatomique	N	:	Système nerveux central
Classe clinique	162(486)	:	Douleur, fièvre
Classe pharmacologique	602(136)	:	Antalgiques AINS, antalgiques antipyrétiques, antiagrégants plaquettaires
Classe chimique	837	:	Salicyliques

Code ATC : N02BA01

**Nouveau dosage**

Agréé aux collectivités depuis 1992

Sécurité sociale

**I - CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT**

**Principe actif :**

Le principe actif de cette spécialité est l'acide acétylsalicylique.

**Indications thérapeutiques :**

- Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
- Affections rhumatismales.

.../...

**Posologie :**

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

- Affections douloureuses et/ou fébriles:

Adultes: la posologie quotidienne maximum est de 3 g par jour en 6 prises maximum, soit un comprimé à 500 mg, 6 fois par jour.

Sujet âgé: la posologie quotidienne maximum est de 2 g par jour en 4 prises.

Enfant de plus de 6 ans: la posologie quotidienne maximum est de 50 mg/kg par jour.

Le nombre de prises unitaires est de 2 à 5 maximum par 24 heures.

- Affections rhumatismales:

Adultes: la posologie quotidienne maximum est de 6 g par jour.

Enfants de plus de 6 ans: la posologie quotidienne maximum est de 100 mg/kg.

**Durée de traitement :**

La durée de traitement n'est pas précisée par l'AMM.

**Intérêt thérapeutique :**

Cette spécialité partage l'intérêt thérapeutique de la spécialité ASPIRINE UPSA 1000 mg dans le traitement de la douleur et des affections rhumatismales. Ces deux dosages permettent une adaptation posologique, tant au niveau du nombre de prises que de la posologie totale journalière, en fonction des besoins thérapeutiques.

**II - MEDICAMENTS COMPARABLES**

**Classification :**

Antalgiques

.../...

**Médicaments à même visée thérapeutique :**

Ce sont tous les médicaments antalgiques périphériques et antipyrétiques

**Médicament directement comparable dans la classe thérapeutique de référence :**

ASPIRINE UPSA 1000 mg, comprimés effervescents B/20

**III - AMELIORATION DU SERVICE MEDICAL RENDU ET STRATEGIE THERAPEUTIQUE**

**ASMR :**

Par rapport à l'ASPIRINE UPSA 1000 mg, cette spécialité est un complément de gamme.

**CONCLUSION**

**Conditionnement :**

Le conditionnement de 20 comprimés est adapté à la posologie.

**Taux de remboursement : 65 %**

**Proposition d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans toutes les indications thérapeutiques de l'AMM.**